FICHA DE DATOS

- Tecnología táctil avanzada infrarroja
- 32 puntos de contacto
- Vidrio antirreflejo
- Diseño sin ventilador
- Altavoces Integrados 2+1
- Ajuste automático de brillo
- Bajo consumo de energía
- Diseño delgado

e-Screen ETX pantalla interactiva

ETX-8610UHD negra

- El rango de visualización ETX ofrece alta e intensa calidad de imagen en Ultra-HD
- El sensor de brillo automático incorporado garantiza una imagen óptima bajo todas las circunstancias de luz y significativamente reduce el consumo de energía
- El vidrio antireflectivo garantiza perfecta legibilidad y una cómoda experiencia táctil
- La pantalla con tecnología táctil de infrarrojos avanzada de alta precisión puede detectar objetos de incluso 3 mm de tamaño. Esto permite dibujar y anotar con mucha precisión
- Requerimientos para multitáctil con hasta 32 puntos de contacto simultáneos para múltiples usuarios (Windows 7, 8, 8.1 y 10)
- Fácil de instalar, funcionalidad de instalación automática para Windows
- El armazón metálico con frente de aluminio pulido y esquinas redondeadas hacen a la pantalla ETX la solución perfecta para ambientes pesados como la escuela
- Ahora cuenta con una ranura especial que puede albergar un potentísimo controlador Android o una ranura de expansión que añade otro HDMI 2.0 y un puerto USB
- Maneja y opera la pantalla fácilmente a través de la función táctil de visualización en pantalla. Las características más esenciales también pueden ser controladas con los botones de control en la parte izquierda de la pantalla
- La opción de ranura incorporada permite mejorar el controlador Android con el tiempo

Ref.: **7-803110-86**
EAN: **8713797088664**

Accesorios recomendados

- e-Cleaner Ref.:7-121600
- Lápiz ergonómico Ref.:7-192100

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

rev.:20190515-200

Legamaster International B.V. Kwinkweerd 62 Postbus 111 NL-7240 AC Lochem The Netherlands
T (+31) (0)573 - 71 30 00 www.legamaster.com

Legamaster,
brand of the edding group

FICHA DE DATOS



1	USB 2.0
2	HDMI out
3	HDMI 1
4	HDMI 2
5	HDMI 3 (ARC)
6	DisplayPort
7	VGA (PC)
8	PC audio in
9	LAN
10	Touch USB 2
11	Touch USB 1
12	SPDIF
13	Audio out
14	RS232

Especificaciones del producto	
Color	
Dimensiones del producto	W: 1993 x H: 1164 x D: 110 (mm)
Tamaño del bisel	38 mm
Ángulo de visualización máx.	H: 178 ° / V: 178 °°
Tamaño en diagonal	86"
Luminosidad	350 cd/m²
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Colores admitidos	1073,3M
Resolución de pantalla / velocidad de cuadro	3840 x 2160 / 60 Hz
Resolución de entrada / velocidad de cuadro	3840 x 2160 / 60 Hz
Ranura OPS	Sí
Diseño sin ventilador	Sí
Control de la pantalla	Touch OSD, Teclado numérico, RS-232C, Mando a distancia por IR
Ajuste de luminosidad automática	Sí
Altavoz	2x18W + 1x15W
Consumo de energía / modo de espera	370 / 0.5 (Watt)
Durabilidad / vida útil	16/7 / 30.000 hours
Conectores de entrada	Display port 1.2,HDMI 2.0 (3x),VGA + audio in
Conectores de salida	HDMI 2.0,Audio-out,SPDIF audio-out
Tecnología táctil	Tecnología táctil de infrarrojos avanzada de alta precisión
Funcionamiento táctil	Dedo, Guante, Aguja
Número de puntos táctiles	32
Controlador	Win: Instalación automática (controlador opcional) / Mac: Controlador
Sistemas operativos compatibles	Android,Linux,Mac OSX,Windows 10,Windows 7
Contenidos del paquete	e-Screen,Unidad del mando a distancia,Guía rápida de instalación,Cable de alimentación,Cable HDMI,Cable USB,Cable VGA,Lápiz ergonómico,CD

Garantía del producto	5 años

Logística del producto	
Dimensiones de embalaje	W: 280 x H: 2100 x D: 1300 (mm)
Peso (bruto/neto)	112.00 kg / 96.00 kg

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

rev.:20190515-200

Legamaster International B.V. Kwinkweerd 62 Postbus 111 NL-7240 AC Lochem The Netherlands
T (+31) (0)573 - 71 30 00 www.legamaster.com